



- Sep 2020 -

Geluidsinstallatie

Controller

- Numark Mixdeck Quad 30
- Pioneer XDJ-R1 75

Mengtafel

- Stanford 751 9
- Rodec MX 240 19
- Pioneer DJM 900 Nexus 75
- Soundcraft K3 - 10m / 1 st / 8 aux / 2 st return / 4 sub / 2 / 1 19
- Soundcraft K3 - 18m / 2 st / 8 aux / 2 st return / 4 sub / 2 / 1 37
- Soundcraft MH3 - 40m / 4 st / 12 aux / 4 st return / 8 sub / 4 matrix / 8 VCA / 2 / 1 200
- Easytilt 25

Draaitafel

- Technics SL - 1200 / 1210 MK 2 9

CD-speler

- Enkel model (1 CD) 4
- Multi model (6 Cd's) 12
- Pioneer CDJ 2000 Nexus 75

Tuner

- Sony 4

Mini disc

- Sony MDS 330 9

Combi Mini disc – CD speler

- Tascam MD-CD1 12

Microfoon

- Shure SM 57 4
- Shure SM 58 4
- Shure 520 DX 10
- Shure Bèta 52 10
- Shure Bèta 58 10
- Shure Bèta 98 S 10
- Shure Bèta 98 H/C 10
- Sennheiser MD 421 10
- AKG C 516 ML 10
- AKG C 1000 (condensator) 10
- AKG C 420 (Head mic met XLR) 10
- Fantoomvoeding 10
- D.I. Box (passief) 5
- D.I. Box (actief) 10
- Draadloos handheld Shure SLX4 – SLX2 / Bèta 87 25
- Draadloos headset Shure SLX4 – SLX1 / WH30TQG 25
- Draadloos dasspeld Shure SLX4 - SLX1 / WL 93 25

Equalizer

- Apex PE 133 (1 x 31 bands) 12,50
- Apex PE 233 MK 2 (2 x 31 bands) 25

Effectapparatuur

- TC Electronic D-Two 12
- Yamaha SPX 990 19
- TC Electronic M 3000 25
- Behringer MDX 2000 Composer 9
- Behringer XR 2400 Autoquad 9
- BSS DPR 404 Compressor 12
- BSS DPR 504 Noise Gate 12
- DBX 166 XL Compressor 12
- Sabine Feedback Destroyer SL 610 12



- Sep 2020 -

In-Ear

| | |
|---|-----|
| - 4x Shure PSM 700, 4x Shure SCL5, 1x Shure PA 765, 1x Shure PA 705 | 200 |
| - 1x Shure PSM 700, 1x Shure SCL5 | 50 |
| - 1x Shure SCL5 | 10 |

Intercomsysteem

| | |
|-------------------------------|-------|
| - ASL masterstation BS 210 | 12 |
| - Beltpack ASL PS 19 | 6 |
| - Headset Beyerdynamic DT 109 | 6 |
| - Sound & light beacon IS 140 | 6 |
| - Alinco EC 10 (Draadloos) | 12,50 |

Geluidsmeter

| | |
|--|----|
| - Sound Level meter Realistic 33-2050 (DB meter) | 25 |
| - Klark Teknik Real Time Analyser | 50 |

Versterker

| | | |
|-------------------------|---------------|----|
| - Inkel | 2x 150 W RMS | 5 |
| - Wave | 2x 600 W RMS | 12 |
| - Lab Gruppen FP 10000Q | 4x 2500 W RMS | 50 |

X-Over

| | |
|--|----|
| - Wave (mono Actief - 2, 3 of 4 weg) | 6 |
| - Apex Intelli-X 48 (Stereo Actief - 4 in / 8 uit) | 25 |

Geluidskasten

| | | |
|-------------------------------|--------------|----|
| - 3 Weg Passief | | |
| - JB System Disco 100 | (100 W RMS) | 5 |
| - Bose 802 | (250 W RMS) | 12 |
| - Focal Monitor MS 15 | (550 W RMS) | 12 |
| - Focal Monitor MS 20 | (650 W RMS) | 12 |
| - Focal ET | (500 W RMS) | 12 |
| - Focal CC 30 | (1100 W RMS) | 19 |
| - Actief | | |
| - Focal CC 50 (Mid - High) | (800 W RMS) | 12 |
| - Focal CC 50 (Bas) | (800 W RMS) | 12 |
| - Focal CC 60 (Bas) | (2000 W RMS) | 24 |
| - MP Audio HCB3L (Mid – High) | (750 W RMS) | 25 |
| - MP Audio Sub 215 (Bas) | (1000 W RMS) | 15 |

Vliegsysteem Line-array

25

Samengestelde geluidsinstallatie

Actieve Systemen (Focal Boxen / Wave Versterkers / Wave X-Overs inclusief)

| | |
|---|-----|
| - 2 x 1600 W RMS (2 Bas - 2 Top - 3 versterkers - 2 X-Overs) | 96 |
| - 2 x 2400 W RMS (4 Bas - 2 Top - 3 verst - 2 X-Overs) | 120 |
| - 2 x 3200 W RMS (4 Bas - 4 Top - 3 verst - 2 X-Overs) | 144 |
| - 2 x 4000 W RMS (6 Bas - 4 Top - 6 verst - 2 X-Overs) | 204 |
| - 2 x 4800 W RMS (6 Bas - 6 Top - 6 verst - 2 X-Overs) | 228 |
| - 2 x 5600 W RMS (8 Bas - 6 Top - 6 verst - 2 X-Overs) | 252 |
| - 2 x 6400 W RMS (8 Bas - 8 Top - 8 verst - 2 X-Overs) | 300 |
| - 2 x 7200 W RMS (10 Bas - 8 Top - 10 verst - 2 X-Overs) | 348 |
| - 2 x 8000 W RMS (10 Bas - 10 Top - 12 verst - 2 X-Overs) | 396 |
| - 2 x 8800 W RMS (12 Bas - 10 Top - 12 verst - 2 X-Overs) | 420 |
| - 2 x 9600 W RMS (12 Bas - 12 Top - 12 verst - 2 X-Overs) | 444 |
| - 2 x 10400 W RMS (14 Bas - 12 Top - 14 verst - 2 X-Overs) | 492 |
| - 2 x 11200 W RMS (14 Bas - 14 Top - 16 verst - 2 X-Overs) | 540 |
| - 2 x 12000 W RMS (16 Bas - 14 Top - 16 verst - 2 X-Overs) | 564 |
| - 2 x 12800 W RMS (16 Bas - 16 Top - 16 verst - 2 X-Overs) | 588 |

Line-array (MP Audio Boxen / Lab Gruppen Versterkers / Apex X-Overs / vliegframe inclusief)

| | |
|---|-----|
| - 2 x 3500 W RMS (4 Bas - 4 Top - 2 versterkers - 1 X-Overs) | 285 |
| - 2 x 7000 W RMS (8 Bas - 8 Top - 2 versterkers - 1 X-Overs) | 445 |



- Sep 2020 -

Samengestelde PA FOH + MON installatie

| | |
|---|-----|
| <u>Effecten Rack:</u> | 125 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 1x TC Electronic M 3000 - 1x Yamaha SPX 990 - 1x TC Electronic D-Two - 3x BSS DPR 404 Compressor (4 kanaals) - 3x BSS DPR 504 Noise Gate (4 kanaals) - 1x ASL masterstation, 3x Beltpack ASL, 3x Headset Beyerdynamic, 3x Sound & light beacon - 1x Tascam MD-CD1 | |
| <u>PA set 1 > FOH bestaande uit:</u> | 100 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 1x Soundcraft K3 - 10m / 1 st / 8 aux / 2 st return / 4 sub / 2 / 1 - 1x Yamaha SPX 990 - 4x Behringer MDX 2000 Composer (4 kanaals) - 2x Apex PE 233 MK 2 (31 bands EQ – L + R, Mon 1 + 2) - 1x CD speler (Enkel model - Sony CDP 515) - 1x 24 kanalen geluidsmultikabel 25m met stage en drum patchpanel 8 m | |
| <u>PA set 2 > FOH bestaande uit:</u> | 500 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 1x Soundcraft MH3 - 40m / 4 st / 12 aux / 4 st return / 8 sub / 4 matrix / 8 VCA / 2 / 1 - 2x Apex PE 133 (31 bands EQ) - 1x TC Electronic M 3000 - 1x Yamaha SPX 990 - 1x TC Electronic D-Two - 3x BSS DPR 404 Compressor (4 kanaals) - 3x BSS DPR 504 Noise Gate (4 kanaals) - 1x ASL masterstation, 3x Beltpack ASL, 3x Headset Beyerdynamic, 3x Sound & light beacon - 1x Tascam MD-CD1 - 1x Audio Analyzer Neptunus (27 bands) - 1x 48 kanalen geluidsmultikabel 35m met stage en drum patchpanel 15 m - 1x Easytilt | |
| <u>PA set 3 > FOH + MON bestaande uit:</u> | 600 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 1x Soundcraft MH3 - 40m / 4 st / 12 aux / 4 st return / 8 sub / 4 matrix / 8 VCA / 2 / 1 - 1x Soundcraft K3 - 18m / 1 st / 8 aux / 2 st return / 4 sub / 2 / 1 - 2x FOH Apex PE 133 (31 bands EQ) - 9x MON Apex PE 133 (31 bands EQ) - 1x TC Electronic M 3000 - 1x Yamaha SPX 990 - 1x TC Electronic D-Two - 3x BSS DPR 404 Compressor (4 kanaals) - 3x BSS DPR 504 Noise Gate (4 kanaals) - 1x ASL masterstation, 3x Beltpack ASL, 3x Headset Beyerdynamic, 3x Sound & light beacon - 1x Tascam MD-CD1 - 1x Audio Analyzer Neptunus (27 bands) - 1x 48 kanalen geluidsmultikabel 35m met stage, drum patchpanel 15 m en monitor kabel 25m - 1x Easytilt | |
| <u>PA set 4 > FOH + MON bestaande uit:</u> | 800 |
| <ul style="list-style-type: none"> - 1x Soundcraft MH3 - 40m / 4 st / 12 aux / 4 st return / 8 sub / 4 matrix / 8 VCA / 2 / 1 - 1x Soundcraft MH3 - 32m / 4 st / 12 aux / 4 st return / 8 sub / 4 matrix / 8 VCA / 2 / 1 - 2x FOH Apex PE 133 (31 bands EQ) - 9x MON Apex PE 133 (31 bands EQ) - 1x TC Electronic M 3000 - 1x Yamaha SPX 990 - 1x TC Electronic D-Two - 3x BSS DPR 404 Compressor (4 kanaals) - 3x BSS DPR 504 Noise Gate (4 kanaals) - 1x ASL masterstation, 3x Beltpack ASL, 3x Headset Beyerdynamic, 3x Sound & light beacon - 1x Tascam MD-CD1 - 1x Audio Analyzer Neptunus (27 bands) - 1x 48 kanalen geluidsmultikabel 35m met stage, drum patchpanel 15 m en monitor kabel 25m - 2x Easytilt | |



- Sep 2020 -

Lichtinstallatie

Verlichtingsapparatuur

| | |
|---|------|
| - 2 Quarts met flappen en statief | 30 |
| - Par 36 | 0,60 |
| - Stage Blinder (2 bulbs) | 5 |
| - Par 64 (single of floorspot) | 4 |
| - 4 x Par 64 (four-bar) | 16 |
| - 6 x Par 64 (six-bar) | 24 |
| - CDM 150 (zwarte armatuur) | 15 |
| - CDM 150 (zilver of witte armatuur) | 20 |
| - HQI 150 (zilver of witte armatuur) | 20 |
| - HQI 400W | 20 |
| - PC ADB C101, (1000 W) | 12 |
| - PC ADB C201, (2000 W) | 19 |
| - Horizon – ADB ACP 1001 Asymmetrisch, (1000 W) | 12 |
| - Profielspot ADB DS 105, 15-31°, (1000 W) | 25 |
| - Profielspot ADB DW 105, 15-38°, (1000 W) | 25 |
| - Profielspot ADB, 15-40°, (2000 W) | 31 |
| - Fresnel ADB, (1000 W) | 16 |
| - Fresnel ADB F201, (2000 W) | 25 |
| - Spat waterdichte Halogeenspot (500W) | 4 |
| - Spat waterdichte Halogeenspot (2000W) | 6 |
| - Volgspot HMI 1200 W | 87 |

Lichteffecten

| | |
|-------------------------------|-----|
| - Lazer Burst (JB System) | 12 |
| - Blacklight TL - Lamp 120 cm | 6 |
| - Blacklight Gun E40 - 400 W | 19 |
| - Spiegelbol 50 cm | 9 |
| - Twinkle (JB System) | 12 |
| - Stroboscoop 1500W | 19 |
| - Robocoller (JB System) | 16 |
| - Rolling Ball | 19 |
| - Virtual flame (JB System) | 12 |
| - City Colors (Studio Due) | 150 |

Intelligent Lights (Scan + Moving Head)

| | |
|-------------------------------|----|
| - Martin Mac 250 Krypton | 35 |
| - High End PC Beam (Wash) | 50 |
| - Robe Color Spot 575 AT | 70 |
| - Robe Color Wash 575 AT Zoom | 70 |
| - Robe Robin Spot 600E | 85 |
| - Robe Robin Led Wash 300 | 55 |

LED Lichteffecten

| | |
|--|----|
| - Compact Led Wash effect (Velleman VDPLW 108) | 6 |
| - Led Wash effect (Velleman VDPLW 810) | 9 |
| - Intelligent Led Wash effect (Velleman VDPLW 800) | 12 |
| - Spectral M800 Tour, IP 67 (Showtec) | 20 |

Kabuki

| | |
|--|----|
| - Kabuki Drop Mechanism (24V magneet) | 10 |
| - Kabuki PSU Unit / Remote control (XLR 3 pin) | 10 |
| - Kabuki UPS Unit | 25 |



- Sep 2020 -

Effectmachine

| | |
|---|------|
| - Bubble machine zonder vloeistof met reservoir voor 2liter vloeistof | 12 |
| - Bubble vloeistof (per liter) | 5 |
| - Sneeuwmachine zonder vloeistof met reservoir voor 5 liter vloeistof | 37 |
| - Sneeuwvloeistof per 20 cl. (te verdunnen met 5 liter water) | 5 |
| - Klein Rookmachine incl. 1liter vloeistof (Manueel bediend) | 19 |
| - Groot Rookmachine incl. 1 liter vloeistof (Jem ZR 22 / Manueel + DMX bediend) | 37 |
| - Rook vloeistof (per liter) | 5 |
| - Hazer (Jem K1) | 50 |
| - Hazer vloeistof (per liter) | 10 |
| - Koud-ijs Toestel | 19 |
| - ijs : prijs is dagprijs per Kg (richtprijs > Scholiers: 011 /25 42 80) | 0,60 |
| - Windmachine | 12 |

Lichtsturingen

| | | | |
|--|-------------|--|-----|
| - Schakel paneel | | | |
| - JB System DPS 10 | 10 x 1300 W | | 5 |
| - Lichtorgels | | | |
| - JB System LM 400 | 4 x 1500 W | | 10 |
| - Dalton LP 4000 | 4 x 2000 W | | 25 |
| - Dimmerracks | | | |
| - Botex 6 x 2 KW (DMX) | | | 25 |
| - Botex 12 x 2 KW (DMX) | | | 50 |
| - Celco 12 x 2 KW (Dim) + 24 x 2 KW (Switch) + DMX convertor | | | 112 |
| - Celco 36 x 2 KW + DMX convertor | | | 150 |
| -Sturingen | | | |
| - Elation Stage Setter - 24 (24 kanalen, DMX) | | | 12 |
| - Celco Pathfinder (60 kanalen , DMX) | | | 50 |
| - Martin M1 (2048 kanalen, DMX) | | | 149 |

DMX Convertors

| | |
|---|----|
| - Celco (DMX Digital > Transmitter - Receiver / 36 kanalen) | 20 |
|---|----|

DMX Boosters

| | |
|--|----|
| - Martin (3 Pins) | 6 |
| - LSC (DMX 512 Isolated 4-way active data splitter), 5 pins | 12 |
| - Celco Fusion DMX splitter 1.5.1 (DMX 512 Isolated 4-way active data splitter), 5 pins | 12 |



- Sep 2020 -

Statieven

| | |
|--|------|
| - Microfoonstatief | 1,25 |
| - Luidsprekerstatief (JB System SS-59) | 2,50 |
| - Parcan floorvoetjes | 1,25 |
| - Manfrotto Steekstatief M 111 (25 Kg / 3,80 m) | 5 |
| - Manfrotto Wind-Up (30 Kg / 3,80 m) | 7,50 |
| - VMB Statief TE 074 (250 Kg / 5,50 m) | 25 |
| - Genie Superlift (250 Kg / 7 m) | 62 |
| - ALP lift PHCI 940 Personenhoogwerker (135 Kg / 9,4 m werkhoogte) | 100 |
| - Ladder 7m | 25 |
| - Trapladder | 12 |

Rigging

| | |
|---|----------|
| - 0,30 m Prollyte Truss X 40D | 2,50 |
| - 0,40 m Prollyte Truss X 40D | 2,50 |
| - 0,60 m Prollyte Truss X 40D | 2,50 |
| - 0,81 m Prollyte Truss X 40D | 2,50 |
| - 1 m Prollyte Truss X 40D | 2,50 / m |
| - 2 m Prollyte Truss X 40D | 2,50 / m |
| - 3 m Prollyte Truss X 40D | 2,50 / m |
| - 2 m Prollyte Truss X 30V | 2,50 / m |
| - 1 m Prollyte Truss X 30V | 2,50 / m |
| - Prollyte Groundsupport 1Ton: Base + Top + Slidingblock + 0,5m H-30V masttruss | 40 |
| - Prollyte Cirkel 5m X 40D | 50 |
| - Wit zeil voor in de cirkel | 15 |
| - Wit zeil (5/12m) | 250 |
| - Corner – C 003 | 10 |
| - Corner – C 012 | 10 |
| - Corner – C 016 | 10 |
| - Corner – C 017 | 10 |
| - Corner – C 018 | 10 |
| - Corner – C 020 | 10 |
| - Corner – C 024 | 10 |
| - Corner – 4 way – apex aan de zijkant | 10 |
| - Book corner | 10 |
| - Base Plate X 40D | 2,50 |
| - Heavy Duty Base Plate X 40 D (1x1m) | 5 |
| - Takel | |
| - Manuel hoists 0,5 Ton | 12 |
| - Manuel hoists 1 Ton | 19 |
| - Electric hoists 0,5 Ton | 25 |
| - Controller 16 A (1x) | 10 |
| - Controller 32 A (8x) | 25 |
| - Strep 1 Ton (verschillende lengten) | 2,50 |
| - Steel 1 Ton (verschillende lengten) | 5 |
| - Aluminium buis (1 - 6m) , Buis 1m met Layer klem en Prollyte man egg | 0,50 / m |
| - C-Klem, S-Haak , Layer klem , Safety , shackle | 0,60 |
| - Tentklemmen (verschillende diameters) | 5 |

Stage

| | |
|----------------------|----------|
| - Podium (1 x 2m) | 15 |
| - Trap | 20 |
| - 20 cm poot | incl. |
| - 40 cm poot | incl. |
| - 60 cm poot | incl. |
| - 80 cm poot | incl. |
| - 100 cm poot | incl. |
| - 40 cm Stage Skirt | 1,25 / m |
| - 100 cm Stage Skirt | 1,25 / m |
| - 140 cm Stage Skirt | 1,25 / m |
| - 160 cm Stage Skirt | 1,25 / m |

Dancefloor

| | |
|--|--------------------|
| - Balletvloer (zwart, wit – 1 rol = 1,5 op 6m = 9 m ²) | 2 / m ² |
|--|--------------------|



- Sep 2020 -

Aansluitkabels / Verdeelkasten

| | |
|--|---------|
| - Signaal + Box kabels | 0,10 /m |
| - Signaal + Box overgangen | 0,25 |
| - 24 kanaals Harting geluidsmultikabel met break in en out (25m) | 25 |
| - 24 kanaals Harting geluidsmultikabel met stage (25m) en drum patchpanel (8 m) | 37 |
| - 12 kanaals Link LK 37 geluidsmultikabel met break in en out (15 m) | 15 |
| - 48 kanaals Link LK 150 geluidsmultikabel Female – Female (10m) | 15 |
| - 48 kanaals Link LK 150 geluidsmultikabel Female – Female (35m) | 35 |
| - 48 kanaals Link LK 150 geluidsmultikabel Male – Female (30m) | 35 |
| - 48 kanaals Link LK 150 geluidsmultikabel Male – Female (40m) | 35 |
| - 48 kanaals Link LK 150 geluidsmultikabel Male – Male (10m) | 15 |
| - 22 kanaals Harting – Link LK 150 geluidsmultikabel (25m) | 25 |
| - Stroomblokjes | 0,60 |
| - Stroomovergangen | 4 |
| - Stroomkabels | |
| - 3 x 1,5 mm ² (verlengkabel) | 0,10 /m |
| - 5 x 6 mm ² (32 Ampère) | 0,20 /m |
| - 5 x 10 mm ² (63 Ampère) | 0,30 /m |
| - 5 x 25 mm ² (125 Ampère) | 0,60 /m |
| - Multikabels | |
| - Socapex 419 of Harting Han 16 | 0,25 /m |
| - Overgangen | 2,50 |
| - Verdeelkasten | |
| - Bord 32 Ampère > 32A rood CEE in en 6x Schuko 220V uit | 7 |
| - Bord 125 Ampère > 125A rood CEE in en 1x 125A Link, 2x 63A rood CEE uit, 2x 32A rood CEE uit en 3x Schuko 220V uit. (Hier kun je per fase de ampère en de binnenkomende spanningen meten) | 37 |

Backdrop

| | |
|----------------------------------|-----|
| - Molton Backdrop (3x3m) | 9 |
| - Molton Backdrop (3x6m en 6x3m) | 12 |
| - Molton Backdrop (4x6m) | 15 |
| - Molton Backdrop (6x8m en 8x6m) | 25 |
| - Molton Sterrenhemel (3/6m) | 100 |

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ De vermelde prijzen zijn euro afhaal verhuurprijzen per stuk, voor 1 dag en geldig van 2 Januari t.e.m. 30 december.■ De prijzen zijn exclusief 21 % BTW.■ De prijzen voor langere periodes kunnen aangevraagd worden.■ Elke nieuwe prijslijst vervangt de vorige. |
|---|